





**DIFUSORES TIPO BAFLE PARA LÁMPARA O MÓDULO DE LEDS MODELOS
 ILUPCBAFLECWE, ILUPCBAFLECBE, ILUPCBAFLERWE, ILUPCBAFLERBE, ILUPCBAFLEDCWE, ILUPCBAFLEDCBE,
 ILUPCBAFLEDRWE, ILUPCBAFLEDRBE MARCA ILUMILEDS
 MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
 POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 (DEPENDIENDO MODELO).**



Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 o módulos de LEDs cuyo diámetro sea igual a 5 cm, IP54 para uso en interiores y exteriores. Características de la base incluida: 277 V ~ 50/60 Hz 0.28 A máx. 35W máx.

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.
 (Características dependiendo modelo).**


Para usar en exteriores se recomiendan los modelos ILUMOD5WWWIP54, ILUMOD5WWIP54:



Instalación:

- Abra el orificio en la superficie a instalar de acuerdo con la información de cada modelo.
- Inserte el difusor en el orificio y asegúrelo con los soportes laterales.
- Inserte la lámpara o módulo en el difusor y conecte a la alimentación eléctrica a la lámpara (usando el conector MR16 (incluido), o conector GU10 (no incluido) en su caso. Ésta deberá de estar apagada.
- Encienda y pruebe su funcionamiento. Consulte el manual de operación y especificaciones de la lámpara a instalar.

INSTALACIÓN DE LÁMPARA



MODELO	DESCRIPCIÓN
ILUPCBAFLECW	Difusor para lámpara tipo dicroica MR16 GU10 o módulo, de led, cuadrado, tipo bafle antideslumbrante, policarbonato acabado blanco incluye conector MR16
ILUPCBAFLECB	Difusor para lámpara tipo dicroica MR16 GU10 o módulo, de led, cuadrado, tipo bafle antideslumbrante, policarbonato acabado negro incluye conector MR16
ILUPCBAFLERW	Difusor para lámpara tipo dicroica MR16 GU10 o módulo, de led, redondo, tipo bafle antideslumbrante, policarbonato acabado blanco incluye conector MR16
ILUPCBAFLERB	Difusor para lámpara tipo dicroica MR16 GU10 o módulo, de led, redondo, tipo bafle antideslumbrante, policarbonato acabado negro incluye conector MR16
ILUPCBAFLEDCW	Difusor para lámpara tipo dicroica MR16 GU10 o módulo, de led, cuadrado, tipo bafle antideslumbrante, policarbonato acabado blanco incluye conector MR16
ILUPCBAFLEDCB	Difusor para lámpara tipo dicroica MR16 GU10 o módulo, de led, cuadrado, tipo bafle antideslumbrante, policarbonato acabado negro incluye conector MR16
ILUPCBAFLEDRW	Difusor para lámpara tipo dicroica MR16 GU10 o módulo, de led, redondo, tipo bafle antideslumbrante, policarbonato acabado blanco incluye conector MR16
ILUPCBAFLEDRB	Difusor para lámpara tipo dicroica MR16 GU10 o módulo, de led, redondo, tipo bafle antideslumbrante, policarbonato acabado negro incluye conector MR16

Limpieza y cuidados: Limpie el luminario únicamente con un trapo húmedo con agua, asegurándose que el luminario NO esté encendido.

Observaciones y recomendaciones:

- **Antes de instalar el producto, asegúrese de que no esté conectado a la línea eléctrica.**
- **Nunca realice conexiones o manipule los productos mientras estén encendidos.**
- **No abra ni modifique ningún elemento de este controlador.**
- **No se use cerca de otros equipos eléctricos o electrónicos que generen calor.**
- **Nunca use este controlador en áreas húmedas o expuesto al agua.**
- **Consulte los manuales de operación de los productos que se usan junto con este.**
- **Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde [iLumileds desde iLumileds.com.mx](http://iLumileds.com.mx)**
- **No abra o intente reparar este producto.**

No observar dichas recomendaciones son causa de pérdida de GARANTÍA.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730.

Tel.:

(55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds®