
LUMINARIO LED TUBULAR DE SUSPENDER MODELOS ILUTUB23CMBG, ILUTUB30CMBG, ILUTUB40CMBG MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Compatible con lámparas GU10 (incluye base GU10) y módulos de LED.

Material: Aluminio acabado negro / dorado.

Características: 85-265 V ~ 50/60 Hz (0.58-0.18 A). 50W máximo. Ángulo de apertura: 120°

Grado de protección: IP20 (para uso en interiores).

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO

Instrucciones de instalación de la lámpara:

- Identifique los componentes del luminario.
- Ajuste el largo del cable, después ajuste el seguro externo y guarde el exceso de cable en el interior del luminario.
- Para la instalación de lámpara GU10.
 - o Inserte el soporte para lámpara en el interior del luminario.
 - Conecte la lámpara a la base GU10.
 - o Inserte el cople con rosca cuidando que la lámpara quede fija en su posición.
 - Inserte la tapa del luminario.
- Para instalación de módulo de LED con controlador (driver). Solo en modelos ILUTUB30CMBG, ILUTUB40CMBG
 - o Retire la base GU10 y conecte los cables del controlador (driver). Aísle las conexiones.
 - o Inserte el soporte para lámpara en el interior del luminario.
 - Inserte el cople con rosca cuidando que el módulo quede fijo en su posición.
 - o Inserte la tapa del luminario.
- Para instalación de módulo de LED sin controlador (driver).
 - o Retire la base GU10 y conecte los cables del módulo. Aísle las conexiones.
 - o Inserte el soporte para lámpara en el interior del luminario.
 - o Inserte el cople con rosca cuidando que el módulo quede fijo en su posición.
 - Inserte la tapa del luminario.





Fijación del luminario:

- Fije el soporte metálico plateado al techo usando pijas y taquetes (no incluidos).
- Realice las conexiones (cable café línea, cable azul neutro, cable amarillo tierra física).
- Fije la caja de conexiones al soporte usando los tornillos laterales (incluidos).



Encienda y pruebe su funcionamiento

Limpieza y cuidados

Limpie el luminario únicamente con un trapo húmedo con agua, asegurándose que el luminario NO esté encendido.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

llumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador llumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:	

